調達要求番号：

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
駐屯地用測量セット		ＨＥ－Ａ１６６０３４Ｄ	
		防衛大臣承認	年　月　日
		作　成	平成１３年１１月２１日
		変　更	平成２７年　８月　５日
		作成部隊等名	補　給　統　制　本　部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する駐屯地用測量セットについて規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＪＩＳ Ｂ ７５１２　　鋼製巻尺

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書
ＨＥ－Ａ１６６００３　　アリダードセット
ＨＥ－Ａ１６６０１２　　セオドライト電子デジタル表示式１０秒

2　一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　構成

構成は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表 3** による。

3.2　材料

材料は，日本工業規格品又は同等以上のものとし，製造者が規定する社内規格に合格したものとする。

3.3　構造・形状・寸法

構造，形状及び寸法は，**表 3** の規格等によるものとし，細部は，承認図面による。

3.4　外観

外観は，次による。

a)　外観上のきず，割れ，まくれ，がた，その他の欠陥がないものとする。

b)　各部の塗装及びめっきにむら及びさびがあってはならない。

3.5　製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 2.3 による。また，収容箱上面に，陸上自衛隊物品管理区分標識（ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の**図**

2c による**施設器材標識**）及び次に示す品名を黒色塗料で表示するものとし，細部は，承認図面による。

a)　駐屯地用測量セット　A

b)　駐屯地用測量セット　B

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2　包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 4.2 による。

6　その他の指示

6.1　承認用図面

契約の相手方は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条 6 に基づき，3.3，3.5 その他必要な事項について，承認用図面３部を契約担当官等に提出し，承認を受けるものとする。

なお，承認用図面は，**表 3** の規格等が確認できるカタログなどを図面に代えて提出することができるものとする。

6.2　納入書類

6.2.1　添付書類

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表 1** の書類を添付するものとする。

表 1－添付書類

番号	添付書類	数量	注記
1	取扱説明書	各１	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条 7 による。 日本語版とし，合冊してとじ込むものとする。
2	構成品目表	1	6.3 による。また，一葉ごとにプラスチックフィルムに入れるか，又はラミネート加工する。

6.2.2　提出書類

契約の相手方は，製品納入時，陸上自衛隊関東補給処古河支処に**表 2** の書類を提出するものとする。ただし，過去に納入実績があり，前回納入時と変更のない場合は，省略することができる。

表 2－提出書類

番号	提出書類	数量	注記
1	取扱説明書	a)	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条 7 による。 日本語版とし，合冊してとじ込むものとする。
2	構成品目表	a)	6.3 による。
3	構成品写真	a)	6.4 による。
注 a)　数量は，調達要領指定書によって指定する。			

6.3　構成品目表

構成品目表は，次による。

a)　大きさは，Ａ４とし，構成品名，規格及び数量を記載するものとする。

b)　表紙には，物品管理区分標識（ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の**図** 2c による**施設器材標識**），品名，納入年月及び納入業者名を表示するものとする。

6.4　構成品写真

構成品写真は，全品目の形状が識別できるよう適宜に区分して写すものとする。

6.5　仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 8.3 による。

表 3－構成

番号	品名	数量	規格等
1	アリダードセット	1	**ＨＥ－Ａ１６６００３**
2	オートレベル	1	1　性能 国土地理院３級水準儀 水平目盛付（最小読取値１０′） 防水形，照明装置付 2　三脚　　金属伸縮脚（オートレベル用） 3　附属品 収容箱，標準附属品
3	セオドライト	1	**ＨＥ－Ａ１６６０１２**
4	計算機	1	1　性能　　内蔵メモリー６２　０００バイト以上 2　機能　　関数（土木関数含む），プログラミング機能，携帯型 3　附属品　ケース付
5	キルビメータ	1	1　性能　デジタル式６桁以上表示 2　機能　縮尺，原寸測定機能 3　附属品　　ケース付
6	プラニメータ	1	1　性能　測棹固定式ローラ型 デジタル式８桁表示以上 2　測定範囲　３００ ㎜×３００ ㎜以上 3　精度　　±０．２ %以内 ３０時間の連続使用に耐えることのできるものとする。 4　附属品 ＡＣ１００ Ｖ専用アダプタ１個，電源用ニッケルカドミウム電池１個及び収納箱付
7	測板　（移動器球面形）	1	1　構造　　平板（田村型）　木製 大きさ　５００ ㎜×６００ ㎜ 厚さ　　２７ ㎜以上 2　附属品 収納ケース〔ＯＤ色布製，ポケット付（アリダードセット収納可能），背負いベルト付 〕
8	三脚　（測板用）	1	1　構造　移動器（田村型構造），収縮式，アルミニウム製 2　附属品　収納ケース（ＯＤ色布製，背負いベルト付）
9	測量ロープ	1	φ４ ㎜×１００ ｍ(１ ｍ目盛)，引張り金具付
10	ポール	3	金属ポール２ ｍ２本つぎ，ケース付(ＯＤ色)
11	箱尺　　５ ｍ　５段	2	アルミニウム合金製　５ ｍ５段，水準器，ケース付

表 3－構成（続き）

番号	品名		数量	規格等
12	広幅巻尺　３０ ｍ		2	ＪＩＳ Ｂ ７５１２　鋼製
13	収納箱 駐屯地用測量セット	A	1	1　材質は，プラスチック製又は鋼製とする。 2　寸法　９００ ㎜×４２０ ㎜×３８０ ㎜を標準とする。 3　蓋及び取っ手付 4　積み重ね可能
		B	1	1　材質は，プラスチック製又は鋼製とする。 2　寸法　１ ２００ ㎜×６００ ㎜×６００ ㎜を標準とする。 3　蓋及び取っ手付 4　積み重ね可能